

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: U Nových lázní 1125/6, 1183/8 1125/6; 1183/8

PSČ, obec: 415 01 Teplice

K.ú., parcelní č.: Teplice [766003], 1799; 1795

Typ budovy: Budova pro sociální služby

Celková energeticky vztáhná plocha: 3531,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

E
332

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 1137,2 (99 %)
Elektřina - 16,2 (1 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,80 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	190 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	327 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	229 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	94 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Radim Kolařík

Osvědčení č.: 1829

Kontakt: info@radimkolarik.cz

Ev. č. průkazu: 870655.0

Vyhotoveno dne: 02.08.2026

Podpis:

Radim Kolařík

